



DEFINICION GEOMETRICA Y DETALLES DE ARQUETA TIPO "D"




PLANTA




DETALLE DE MARCO

PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS




SECCION


DIAMETRO DE LOS TUBOS SEGUN TRAZADO



SECCION




DETALLE DE TAPAS




PLANTA

NOTA: COTAS EN CENTIMETROS

SECCIONES DE CANALIZACIONES



CAPAS GRANULARES Y PAVIMENTO SEGUN SECCIONES TIPO



CAPAS GRANULARES Y PAVIMENTO SEGUN SECCIONES TIPO

HIPOTESIS DE CALCULO		INSTRUCCION EHE		
ELEMENTO	ESPECIFICAC.	VALORES CARACTERISTICO	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE PONDERACION
HORMIGON	HA-25	25	NORMAL	1,5
	HM-20	20	NORMAL	1,5
ACERO	B400S		NORMAL	1,15
EJECUCION			NORMAL	1,6

ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES T/O					
TIPO DE HORMIGON	ARIDO A EMPLEAR		CEMENTO	CONSISTENCIA	RESISTENCIA CARACTERISTICA ESPECIFICADA EN Kp/mm2
	TIPO DE ARIDO	TAMANO MAXIMO EN mm	DESIGNACION	ASIENTO CONO DE ABRANS 3cm	A LOS 7 DIAS A LOS 28 DIAS
HA-25		20	PA-42.5	4-6	70% * 25
HM-20		20	PA-42.5	4-6	70% * 20

Ayuntamiento de Jerez Urbanismo

DEPARTAMENTO DE URBANIZACION

TITULO DEL PROYECTO: PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DE LA CARRETERA N-IV TRAMO GLORIETA POZOALBERO NORTE A GLORIETA DEL PORVENIR P.K.633,520 AL P.K. 635,000 1º DESGLOSADO

TITULO DEL PLANO: DETALLES DE TELECOMUNICACIONES

PLANO Nº: 7.2 HOJA Nº: 1 DE 1

ESCALA: ORIGINAL A-1 VARIAS FECHA: MARZO 2009

ARCHIVO: DELINEANTE: INGENIERO DE CAMINOS: ING. TEC. OBRAS PUBLICAS: ING. TECNICO INDUSTRIAL:

7.3-DETALLES DE TELECOMUNICACIONES: JOSE LUIS ALBA FERNANDO BUENO CHOMON PABLO MONTABES C. DAVID MULLERA CABRAL